

# CUT



| | Wersja standard | *Standard Versions* |
|---|---|---|
| CUT | NBR + Poliamid | *NBR + Polyamide* |
| | Temperatura / *Temperature* | |
| CUT | -30˚C +110˚C | |
| | Ciśnienie / *Pressure* | Prędkość / *Speed* |
| CUT | 500 bar | 1 m/s |
| | Odporność na media / *Resistant to fluids* | |
| CUT | oleje hydrauliczne<br>woda<br>emulsje | *hydraulic oil*<br>*water*<br>*emulsions* |
| | Odpowiednik uszczelnień / *Equivalent* | |
| CUT | TUT, OMK-S, OK | |

**CUT** dwuczęściowy zestaw uszczelniający, obustronnego działania. Przeznaczony do cięższych zastosowań hydraulicznych. Zewnętrzny, przecięty pierścień prowadzący wykonany jest poliamidu, wewnętrzny, jako element dociskowy, to profilowana guma o przekroju kwadratowym. Dodatkową funkcją pierścienia z NBR jest statyczne przytrzymanie uszczelki w rowku.

# CUT




Jeśli nie wskazane inaczej, dozwolona maksymalna chropowatość cylindra / *Maximum allowable roughness if not indicated*

| **Wytyczne projektowe uszczelnień tłokowych / *Piston seals design guidelines*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **R** | **d ≤ 65 mm** | | **d > 65 mm** | |
| | max 0,40 mm | | max 0,80 mm | |
| **r** | usunąć ostre krawędzie / *remove sharp edges*: r ≤ 0,3 mm | | | |
| **A** | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm < A ≤ 5 mm |

| **Kod zamówienia** *Code* | **Wymiary gniazda** / *Housing dimensions* | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **D** | **d** | **H** | **F** |
| CUT 40 | 40,00 | 29,00 | 4,20 | 39,20 |
| CUT 50 | 50,00 | 34,50 | 6,30 | 49,00 |
| CUT 50/1 | 50,00 | 39,00 | 4,20 | 49,20 |
| CUT 63 | 63,00 | 47,50 | 6,30 | 62,00 |
| CUT 65 | 65,00 | 49,50 | 6,30 | 64,00 |
| CUT 75 | 75,00 | 59,50 | 6,30 | 74,00 |
| CUT 80 | 80,00 | 64,50 | 6,30 | 79,00 |
| CUT 80/1 | 80,00 | 59,00 | 8,10 | 78,80 |
| CUT 90 | 90,00 | 69,00 | 8,10 | 88,80 |
| CUT 90/1 | 90,00 | 74,50 | 6,30 | 89,00 |
| CUT 100 | 100,00 | 79,00 | 8,10 | 98,80 |
| CUT 100/1 | 100,00 | 84,50 | 6,30 | 99,00 |
| CUT 110 | 110,00 | 89,00 | 8,10 | 108,8 |
| CUT 115 | 115,00 | 94,00 | 8,10 | 113,80 |
| CUT 120 | 120,00 | 99,00 | 8,10 | 118,80 |
| CUT 125 | 125,00 | 104,00 | 8,10 | 123,80 |
| CUT 125/1 | 125,00 | 109,50 | 6,30 | 124,00 |
| CUT 130 | 130,00 | 109,00 | 8,10 | 128,80 |
| CUT 140 | 140,00 | 119,00 | 8,10 | 138,80 |
| CUT 150 | 150,00 | 129,00 | 8,10 | 148,80 |
| CUT 160 | 160,00 | 139,00 | 8,10 | 158,80 |
| CUT 170 | 170,00 | 149,00 | 8,10 | 168,80 |
| CUT 180 | 180,00 | 159,00 | 8,10 | 178,80 |
| CUT 190 | 190,00 | 169,00 | 8,10 | 188,80 |

# CUT

| **Kod zamówienia** *Code* | **Wymiary gniazda** / *Housing dimensions* | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **D** | **d** | **H** | **F** |
| CUT 200 | 200,00 | 179,00 | 8,10 | 198,80 |
| CUT 210 | 210,00 | 189,00 | 8,10 | 198,80 |
| CUT 220 | 220,00 | 199,00 | 8,10 | 218,80 |
| CUT 230 | 230,00 | 209,00 | 8,10 | 228,80 |
| CUT 240 | 240,00 | 219,00 | 8,10 | 238,80 |
| CUT 250 | 250,00 | 229,00 | 8,10 | 248,80 |