

PDE



	Wersja standard	*Standard Versions*
PDE	NBR + TPE + POM	*NBR + TPE + POM*
	Wersja alternatywna	***Alternative Versions***
	Element uszczelniający: FKM Pierścień podporowy: FKM + Tkanina NBR (niska temp.) + TPE + POM	*Sealing Ring: FKM* *Support Ring: FKM + Cotton Fabric* *NBR (low temp.) + TPE + NBR*
	Temperatura / *Temperature*	
PDE	-30˚C +110˚C -20˚C +200˚C FKM / FKM + Tkanina / /FKM *Cotton Fabric* -50˚C +110˚C NBR (niska temp. / *low temp.*	
	Ciśnienie / *Pressure*	Prędkość / *Speed*
PDE	700 bar	0,5 m/s
	Odporność na media / *Resistant to fluids*	
PDE	oleje hydrauliczne woda emulsje	*hydraulic oil* *water* *emulsions*
	Odpowiednik uszczelnień / *Equivalent*	
PDE	DSM, PCL.., MHM, K18, A, DA-WO	

PDE uszczelnienie pakietowe, dwustronnego działania. Znakomicie spisuje się w sprzęcie narażonym na wstrząsy, wibracje oraz przy wysokim ciśnieniu.
Składa się z 5 elementów:
- centralnej części wykonanej z NBR,
- dwóch pierścieni podporowych (TPE),
- oraz dwóch pierścieni prowadzących (POM).

PDE



Jeśli nie wskazane inaczej, dozwolona maksymalna chropowatość cylindra / *Maximum allowable roughness if not indicated*

Wytyczne projektowe uszczelnień tłokowych / *Piston seals design guidelines*				
R	**d ≤ 100 mm**		**d > 100 mm**	
	max 0,40 mm		max 0,80 mm	
A	1 mm	2 mm	3 mm	3 mm < A ≤ 5 mm

Kod zamówienia *Code*	**Oznaczenie wymiarowe**	**Wymiary gniazda** / *Housing dimensions*					
		D	**d**	**H**	**S**	**M**	**F**
PDE 802	196133/1	50,00	34,00	32,00	6,35	43,77	47,85
PDE 803	216157/1	55,00	40,00	32,00	6,35	48,77	52,85
PDE 804	236173/1	60,00	44,00	32,00	6,35	53,80	57,80
PDE 806	255192/1	65,00	49,00	32,00	6,35	58,70	62,80
PDE 807	275196/1	70,00	50,00	35,00	9,52	62,62	67,54
PDE 808	295216/1	75,00	55,00	35,00	9,52	67,70	72,54
PDE 809	314236/1	80,00	60,00	35,00	9,52	72,62	77,52
PDE 811	334255/1	85,00	65,00	35,00	9,52	77,62	82,54
PDE 812	354275/1	90,00	70,00	35,00	9,52	82,58	87,79
PDE 814	374295/1	95,00	75,00	35,00	9,52	87,60	92,50
PDE 815	393314/1	100,00	80,00	35,00	9,52	92,60	97,50
PDE 816	433334/1	110,00	85,00	45,00	12,70	101,82	107,33
PDE 817	433354/1	110,00	90,00	35,00	9,52	102,70	107,51
PDE 818	452354/1	115,00	90,00	45,00	12,70	106,82	112,33
PDE 819	472374/1	120,00	95,00	45,00	12,70	111,82	117,33
PDE 820	472393/1	120,00	100,00	35,00	9,52	112,80	117,51
PDE 821	492393/1	125,00	100,00	45,00	12,70	116,82	122,33
PDE 822	511413/1	130,00	105,00	45,00	12,70	121,82	127,33
PDE 822/1	511433/1	130,00	110,00	35,00	9,52	122,70	127,33
PDE 823	531433/1	135,00	110,00	45,00	12,70	126,82	132,33
PDE 824	551452/1	140,00	115,00	45,00	12,70	131,72	137,30
PDE 825	551472/1	140,00	120,00	35,00	9,52	132,70	137,30
PDE 826	570472/1	145,00	120,00	45,00	12,70	136,72	142,30
PDE 827	590492/1	150,00	125,00	45,00	12,70	141,72	147,30
PDE 828	629531/1	160,00	135,00	45,00	12,70	151,72	157,10
PDE 829	669551/1	170,00	140,00	45,00	12,70	163,00	167,87

PDE

Kod zamówienia *Code*	**Oznaczenie wymiarowe**	**Wymiary gniazda** / *Housing dimensions*					
		D	**d**	**H**	**S**	**M**	**F**
PDE 830	708610/1	180,00	155,00	45,00	12,70	171,60	177,10
PDE 831	728629/1	185,00	160,00	45,00	12,70	176,72	182,10
PDE 832	748649/1	190,00	165,00	45,00	12,70	181,72	187,10
PDE 833	787688/1	200,00	175,00	45,00	12,70	191,72	197,10
PDE 834	826728/1	210,00	185,00	45,00	12,70	201,60	207,10
PDE 835	866767/1	220,00	195,00	45,00	12,70	211,60	217,10
PDE 836	905807/1	230,00	205,00	45,00	12,70	221,72	227,10
PDE 837	944846/1	240,00	215,00	45,00	12,70	231,72	237,10
PDE 838	984886/1	250,00	225,00	45,00	12,70	241,72	247,10
PDE 839	1024925/1	260,00	235,00	45,00	12,70	251,72	257,10
PDE 840	1062965/1	270,00	245,00	45,00	12,70	261,72	267,10
PDE 841	11021004/1	280,00	255,00	45,00	12,70	271,72	277,10
PDE 842	11411043/1	290,00	265,00	45,00	12,70	281,72	287,10
PDE 843	11811082/1	300,00	275,00	45,00	12,70	291,72	297,10
PDE 844	13771279/1	350,00	325,00	45,00	12,70	341,72	347,10
PDE 845	14171318/1	360,00	335,00	44,50	12,70	351,72	357,33
PDE 846	14961397	380,00	355,00	45,00	12,70	371,75	377,33