
7430_BS


Male stud connector BSPP thread (Form B ISO 1179-4)SDS



Product number	Ø tube	Type	W.P.	Dimension						Weight
	mm	L/S	bar	F	L1	L2	L3	CH1	CH2	kg/unit
7430-06LR-1NI	6	L	315	G 1/8	23	8.5	8	14	14	0,014
7430-06LR04-1NI	6	L	315	G 1/4	24.5	10	12	19	14	0,024
7430-06LR06-1NI	6	L	315	G 3/8	26	11.5	12	22	14	0,040
7430-08LR02-1NI	8	L	315	G 1/8	24.5	9.5	8	14	17	0,027
7430-08LR-1NI	8	L	315	G 1/4	25	10	12	19	17	0,027
7430-08LR06-1NI	8	L	315	G 3/8	26.5	11.5	12	22	17	0,044
7430-08LR08-1NI	8	L	315	G 1/2	27	12	14	27	17	0,074
7430-10LR-1NI	10	L	315	G 1/4	26	11	12	19	19	0,030
7430-10LR06-1NI	10	L	315	G 3/8	27.5	12.5	12	22	19	0,045
7430-10LR08-1NI	10	L	315	G 1/2	28	13	14	27	19	0,072
7430-12LR04-1NI	12	L	315	G 1/4	26.5	12	12	19	22	0,032
7430-12LR-1NI	12	L	315	G 3/8	27	12.5	12	22	22	0,042
7430-12LR08-1NI	12	L	315	G 1/2	27.5	13	14	27	22	0,071
7430-15LR06-1NI	15	L	315	G 3/8	28.5	13.5	12	24	27	0,052
7430-15LR-1NI	15	L	315	G 1/2	29	14	14	27	27	0,071
7430-15LR12-1NI	15	L	315	G 3/4	30	15	16	32	27	0,117
7430-18LR-1NI	18	L	315	G 1/2	31	14.5	14	27	32	0,070
7430-18LR12-1NI	18	L	315	G 3/4	31	14.5	16	32	32	0,110
7430-22LR08-1NI	22	L	160	G 1/2	33	16.5	14	32	36	0,088
7430-22LR-1NI	22	L	160	G 3/4	33	16.5	16	32	36	0,103
7430-22LR16-1NI	22	L	160	G 1	34	17.5	18	41	36	0,169
7430-28LR12-1NI	28	L	160	G 3/4	34	17.5	16	41	41	0,143
7430-28LR-1NI	28	L	160	G 1	34	17.5	18	41	41	0,169
7430-35LR-1NI	35	L	160	G 1 1/4	39	17.5	20	50	50	0,274

continue on next page

7430_BS




Male stud connector BSPP thread (Form B ISO 1179-4)SDS

continue on previous page

Product number	Ø tube	Type	W.P.	Dimension						Weight
	mm	L/S	bar	F	L1	L2	L3	CH1	CH2	kg/unit
7430-42LR-1NI	42	L	160	G 1 1/2	42	19	22	55	60	0,349
7430-06SR-1NI	6	S	630	G 1/4	28	13	12	19	17	0,035
7430-06SR08-1NI	6	S	630	G 1/2	33	18	14	27	17	0,067
7430-08SR-1NI	8	S	630	G 1/4	30	15	12	19	19	0,041
7430-08SR06-1NI	8	S	630	G 3/8	30.5	15.5	12	22	19	0,055
7430-10SR04-1NI	10	S	630	G 1/4	30.5	14.5	12	19	22	0,042
7430-10SR-1NI	10	S	630	G 3/8	31	15	12	22	22	0,056
7430-10SR08-1NI	10	S	630	G 1/2	33.5	17.5	14	27	22	0,078
7430-12SR04-1NI	12	S	630	G 1/4	32.5	16.5	12	22	24	0,057
7430-12SR-1NI	12	S	630	G 3/8	33	17	12	22	24	0,062
7430-12SR08-1NI	12	S	630	G 1/2	33.5	17.5	14	27	24	0,097
7430-14SR06-1NI	14	S	630	G 3/8	36.5	18.5	12	24	27	0,075
7430-14SR-1NI	14	S	630	G 1/2	37	19	14	27	27	0,098
7430-16SR06-1NI	16	S	400	G 3/8	36.5	18	12	27	30	0,084
7430-16SR-1NI	16	S	400	G 1/2	37	18.5	14	27	30	0,091
7430-16SR12-1NI	16	S	400	G 3/4	39	20.5	16	32	30	0,155
7430-20SR08-1NI	20	S	400	G 1/2	42	20.5	14	32	36	0,133
7430-20SR-1NI	20	S	400	G 3/4	42	20.5	16	32	36	0,151
7430-20SR16-1NI	20	S	400	G 1	42	20.5	18	41	36	0,240
7430-25SR12-1NI	25	S	400	G 3/4	47	23	16	41	46	0,241
7430-25SR-1NI	25	S	400	G 1	47	23	18	41	46	0,266
7430-30SR16-1NI	30	S	400	G 1	50	23.5	18	46	50	0,328
7430-30SR-1NI	30	S	400	G 1 1/4	50	23.5	20	50	50	0,417
7430-38SR20-1NI	38	S	315	G 1 1/4	57	26	20	55	60	0,550
7430-38SR-1NI	38	S	315	G 1 1/2	57	26	22	55	60	0,566

7430_M

Male stud connector Metric fine thread (Form B ISO 9974-3)SDS



Product number	Ø tube	Type	W.P.	Dimension						Weight
	mm	L/S	bar	F	L1	L2	L3	CH1	CH2	kg/unit
7430-06LM-1NI	6	L	315	M 10x1	23	8.5	8	14	14	0,014
7430-06LM12-1NI	06	L	315	M 12x1,5	24.5	10	12	17	14	0,023
7430-08LM-1NI	8	L	315	M 12x1,5	25	10	12	17	17	0,022
7430-08LM14-1NI	8	L	315	M 14x1,5	26	10	12	19	17	0,029
7430-08LM18-1NI	8	L	315	M 18x1,5	26.5	11.5	12	24	17	0,052
7430-10LM-1NI	10	L	315	M 14x1,5	26	11	12	19	19	0,030
7430-10LM16-1NI	10	L	315	M 16x1,5	27.5	12.5	12	22	19	0,042
7430-10LM18-1NI	10	L	315	M 18x1,5	27.5	12.5	12	24	19	0,052
7430-10LM22-1NI	10	L	315	M 22x1,5	29	14	14	27	19	0,081
7430-12LM12-1NI	12	L	315	M 12x1,5	27	12.5	12	19	22	0,032
7430-12LM-1NI	12	L	315	M 16x1,5	27	12.5	12	22	22	0,040
7430-12LM18-1NI	12	L	315	M 18x1,5	27	12.5	12	24	22	0,045
7430-12LM22-1NI	12	L	315	M 22x1,5	28.5	14	14	27	22	0,078
7430-15LM-1NI	15	L	315	M 18x1,5	29	12	13.5	24	27	0,051
7430-15LM22-1NI	15	L	315	M 22x1,5	30	15	14	27	27	0,078
7430-18LM-1NI	18	L	315	M 22x1,5	31	14.5	14	27	32	0,077
7430-18LM18-1NI	18	L	315	M 18x1,5	30.5	14	12	27	32	0,066
7430-22LM-1NI	22	L	160	M 26x1,5	33	16.5	16	32	36	0,101
7430-28LM-1NI	28	L	160	M 33x2	34	17.5	18	41	41	0,167
7430-35LM-1NI	35	L	160	M 42x2	39	17.5	20	50	50	0,278
7430-42LM-1NI	42	L	160	M 48x2	42	19	22	55	60	0,354
7430-06SM-1NI	6	S	630	M 12x1,5	28	13	12	17	17	0,031
7430-08SM-1NI	8	S	630	M 14x1,5	30	15	12	19	19	0,043
7430-10SM-1NI	10	S	630	M 16x1,5	31	15	12	22	22	0,054
7430-12SM-1NI	12	S	630	M 18x1,5	33	17	12	24	24	0,071
7430-14SM-1NI	14	S	630	M 20x1,5	37	19	14	27	27	0,092
7430-16SM-1NI	16	S	400	M 22x1,5	37	18.5	14	27	30	0,097
7430-20SM-1NI	20	S	400	M 27x2	42	20.5	16	32	36	0,153
7430-25SM-1NI	25	S	400	M 33x2	47	23	18	41	46	0,266
7430-30SM-1NI	30	S	400	M 42x2	50	23.5	20	50	50	0,428
7430-38SM-1NI	38	S	315	M 48x2	57	26	22	55	60	0,573