DIN 3015/2 seria ciężka

Kod zamówienia - Elementy uchwytów - Seria ciężka


Order code - Pipe clamps - Heavy series

Kod materiału

Polipropylen:
APS ∴ ⋯
Grupa Rozmiar

Poliamid:
APS ∴ ⋯ – PA
Grupa Rozmiar

Aluminium:
APS ∴ ⋯ – AL
Grupa Rozmiar




Grupa *Group*	ØD Wymiary *Diameter*		Korpus uchwytu *Clamp Body* (X-Kod Materiału) *(x-Material Code)*	Płytka dolna *Weld Plate*	Płytka spawana do podwójnego uchwytu *Weld Plate for Double Clamps*	Wydłużona spawana płytka *Elongated Weld Plate*	Wydłużona spawana płytka do podwójnego uchwytu *Elongated Weld Plate for Double Clamps*
	mm	inch					
A_1	6		APS1060	SPS001K	SPS011K	SPS021K	SPS031K
	6,4		APS1064				
	8		APS1080				
	9,5		APS1095				
	10	1/8"	APS1100				
	12		APS1120				
	12,7		APS1127				
	13,5	1/4"	APS1135				
	14		APS1140				
	15		APS1150				
	16		APS1160				
	17,2	3/8"	APS1172				
	18		APS1180				
A_2	19		APS2190	SPS002K	SPS012K	SPS022K	SPS032K
	20		APS2200				
	21,3	1/2"	APS2213				
	22		APS2220				
	25		APS2250				
	25,4		APS2254				
	26,9	3/4"	APS2269				
	28		APS2280				
	30		APS2300				
A_3	30		APS3300	SPS003K	SPS013K	SPS023K	SPS033K
	32		APS3320				
	33,7	1"	APS3337				
	35		APS3350				
	38		APS3380				
	40		APS3400				
	42	1.1/4"	APS3420				
A_4	38		APS4380	SPS004K	SPS014K	SPS024K	SPS034K
	42	1.1/4"	APS4420				
	44,5		APS4445				
	48,3	1.1/2"	APS4483				
	50,8		APS4508				
	65		APS4550				
	57		APS4570				
	60,3	2"	APS4603				
	63,5		APS4635				
	65		APS4650				
	70		APS4700				
A_5	65		APS5650	SPS005K	SPS015K	SPS025K	SPS035K
	70		APS5700				
	73		APS5730				
	76,1		APS5761				
	80		APS5800				
	82,5		APS5825				
	88,9	3"	APS5889				
A_6	88,9	3"	APS6889	SPS006K	SPS016K	SPS026K	SPS036K
	100		APS61000				
	101,6	3.1/2"	APS61016				
	108		APS61080				
	114,3	4"	APS61143				
	127		APS61270				
	133		APS61330				
A_7	133		APS71330	SPS007K	SPS017K	SPS027K	SPS037K
	139,7	5"	APS71397				
	152,4		APS71524				
	159		APS71590				
	165		APS71650				
	168,3	6"	APS71683				
A_8	168,3	6"	APS81683	SPS008K	SPS018K	SPS028K	SPS038K
	177,8		APS81778				
	193,7		APS81937				
	216		APS82160				
	219,1	8"	APS82191				
A_9	219,1	8"	APS92191	SPS009K	SPS019K	SPS029K	SPS039K
	244,5		APS92445				
	273	10"	APS92730				
	323,9	12"	APS93239				
A_{10}	355,6	14"	APS103556	SPS0010K	SPS0110K	SPS0210K	SPS0310K
	406,4	18"	APS104064				

DIN 3015/2 seria ciężka

Kod zamówienia - Elementy uchwytów - Seria ciężka

Order code - Pipe clamps - Heavy series



Szyna montażowa *Mounting Rail*	Nakrętka szynowa *Rail Nut*	Płytka górna *Cover Plate*	Płytka górna do uchwytu podwójnego *Cover Plate for Double Clamps*	Śruba sześciokątna *Hexagon Head Bolt*	Śruba do mocowań piętrowych *Stacking Bolt*	Płytka zabezpieczająca *Safety Locking Plate*
HTC02	HRB021	DPS001K	DDPS001K	TE001SB	TE001SP	TZ001CP
		DPS002K	DDPS002K	TE002SB	TE002SP	TZ002CP
		DPS003K	DDPS003K	TE003SB	H7BB05070	TZ003CP
	HRB022	DPS004K	DDPS004K	TE004SB	TE004SP	TZ004CP
		DPS005K	DDPS005K	TE005SB	TE005SP	TZ005CP
		DPS006K	DDPS006K	TE006SB	TE006SP	TZ006CP
		DPS007K	DDPS007K	TE007SB	TE007SP	TZ007CP
		DPS008K	DDPS008K	TE008SB	TE008SP	TZ008CP
		DPS009K	DDPS009K	TE009SB		
		DPS0010K	DDPS0010K	TE0010SB		

DIN 3015/2
seria ciężka


Uchwyty do rur - Tabela wymiarów
Pipe clamps - Dimension Table

Kod materiału

Polipropylen:
APS ∴ ⋯
Grupa Rozmiar

Poliamid:
APS ∴ ⋯ **– PA**
Grupa Rozmiar


Aluminium:
APS ∴ ⋯ **– AL**
Grupa Rozmiar





Grupa *Group*	ØD Wymiary *Diameter*		Korpus uchwytu *Clamp Body*						Płytka spawana *Weld Plate*							Płytka spawana do podwójnego uchwytu *Weld Plate for Double Clamps*							
	mm	inch	L_1 PP/PA	L_1 AL	L_2	H	S	Szer. Width	L_1	L_2	B	S	H	G	$ØD_1$	L_1	L_2	B_1	B_2	S	H	G	$ØD_1$
A_1	6		55	56	33	32	0,6	30,5	77	33	30	8	8	M10	18	74	33	60	31	8	8	M10	18
	6,4																						
	8																						
	9,5																						
	10	1/8"																					
	12																						
	12,7																						
	13,5	1/4"																					
	14																						
	15																						
	16																						
	17,2	3/8"																					
	18																						
A_2	19		70	70	45	48	0,6	30,5	86	45	30	8	8	M10	18	86	45	60	31	8	8	M10	18
	20																						
	21,3	1/2"																					
	22																						
	25																						
	25,4																						
	26,9	3/4"																					
	28																						
	30																						
A_3	30		85	85	60	60	0,6	30,5	100	60	30	8	8	M10	18	100	60	60	31	8	8	M10	18
	32																						
	33,7	1"																					
	35																						
	38																						
	40																						
	42	1.1/4"																					
A_4	38		115	120	90	89	2	45	140	90	45	10	8	M12	20	140	90	90	46	10	8	M12	20
	42	1.1/4"																					
	44,5																						
	48,3	1.1/2"																					
	50,8																						
	55																						
	57																						
	60,3	2"																					
	63,5																						
	65																						
	70																						
A_5	65		154	152	122	120	2	60	180	122	60	10	12	M16	24	180	122	120	61	10	12	M16	24
	70																						
	73																						
	76,1																						
	80																						
	82,5																						
	88,9	3"																					
A_6	88,9	3"	206	210	168	168	2	80	226	168	80	15	18	M20	30	226	168	160	81	15	18	M20	30
	100																						
	101,6	3.1/2"																					
	108																						
	114,3	4"																					
	127																						
	133																						
A_7	133		251	257	205	200	3	91	270	205	90	15	21	M24	35	270	205	182	93	15	21	M24	35
	139,7	5"																					
	152,4																						
	159																						
	165																						
	168,3	6"																					
A_8	168,3	6"	335	320	265	270	3	120	340	265	120	25	21	M30	45	340	265	240	122	25	21	M30	45
	177,8																						
	193,7																						
	216																						
	219,1	8"																					
A_9	219,1	8"	470	470	395	410	8	162	520	395	160	30	38	M30	50	520	395	324	166	30	38	M30	50
	244,5																						
	273	10"																					
	323,9	12"																					
A_{10}	355,6	14"	630	630	534	530	18	182	680	534	180	30	38	M30	50	680	534	364	186	30	38	M30	50
	406,4	16"																					


DIN 3015/2
seria ciężka

Uchwyty do rur - Tabela wymiarów
Pipe clamps - Dimension Table









Wydłużona spawana płytka *Elongated Weld Plate*									Wydłużona spawana płytka do podwójnego uchwytu *Elongated Weld Plate for Double Clamps*									Szyny montażowe *Mounting Rail*				Nakrętka do szyny montażowej *Mounting Rail Nut*						
L_1	L_2	L_3	B	S	H	G	$ØD_1$	$ØD_2$	L_1	L_2	L_3	B_1	B_2	S	H	G	$ØD_1$	$ØD_2$	B_1	B_2	H	S	L	B	H_1	H_2	H_3	G	ØD
113	33	85	30	8	8	M10	18	13	113	33	85	60	31	8	8	M10	18	13	40	14	22	5	26	23	19	6	6	M10	18
125	45	97	30	8	8	M10	18	13	125	45	97	60	31	8	8	M10	18	13											
140	60	112	30	8	8	M10	18	13	140	60	112	60	31	8	8	M10	18	13											
187	90	155	45	10	8	M12	20	16	187	90	155	90	46	10	8	M12	20	16					26	23	22	7,5	6	M12	20
238	122	198	60	10	12	M16	24	21	238	122	198	120	61	10	12	M16	24	21											
309	168	259	80	15	18	M20	30	26	309	168	259	160	81	15	18	M20	30	26											
370	205	310	90	15	21	M24	35	31	370	205	310	180	91	15	21	M24	35	31											
440	265	380	120	25	21	M30	45	31																					
590	395	530	160	30	38	M30	50	31																					
750	534	690	180	30	38	M30	50	31																					

DIN 3015/2
seria ciężka


Uchwyty do rur - Tabela wymiarów
Pipe clamps - Dimension Table

Kod materiału

Polipropylen:
APS ∴ ∴∴
Grupa Rozmiar

Poliamid:
APS ∴ ∴∴ – PA
Grupa Rozmiar

Aluminium:
APS ∴ ∴∴ – AL
Grupa Rozmiar



Grupa *Group*	ØD Wymiary *Diameter*		Płytka górna *Cover Plate*					Płytka górna do uchwytu podwójnego *Cover Plate for Double Clamps*						Śruba sześciokątna *Hexagon Head Bolt*	Śruba do mocowań piętrowych *Stacking Bolt*					Płytka zabezpieczająca *Safety Locking Plate*				
	mm	inch	L1	L2	B	S	ØD	L1	L2	B1	B2	S	ØD1	GxL	G	L1	L2	L3	SW	L1	L2	B1	B2	S
A_1	6 6,4 8 9,5 10 12 12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	 1/8” 1/4” 3/8” 	55	33	30	8	11	55	33	60	31	8	11	M10x45	M10	49	24	15 min	15	56	12	30	15	8
A_2	19 20 21,3 22 25 25,4 26,9 28 30	 1/2” 3/4” 	70	45	30	8	11	70	45	60	31	8	11	M10x60	M10	65	40	15 min	15	70	25	30	15	8
A_3	30 32 33,7 35 38 40 42	 1” 1.1/4”	85	60	30	8	11	85	60	60	31	8	11	M10x70	M10	74	50	15 min	15	85	40	30	15	8
A_4	38 42 44,5 48,3 50,8 65 57 60,3 63,5 65 70	 1.1/4” 1.1/4” 2” 	115	90	45	10	14	115	90	90	46	10	14	M12x100	M12	108	81	18 min	17	116	68	45	17	10
A_5	65 70 73 76,1 80 82,5 88,9	 3”	152	122	60	10	19	152	122	120	61	10	19	M16x130	M16	144	110	24 min	21	153	97	60	21	10
A_6	88,9 100 101,6 108 114,3 127 133	3” 3.1/2” 4” 	206	168	80	15	22	206	168	160	81	15	22	M20x190	M20	200	151	30 min	27	206	130	80	27	15
A_7	133 139,7 152,4 159 165 168,3	 5” 6”	251	205	90	15	26	251	205	180	91	15	26	M24x220	M24	240	180	50 min	30	251	166	90	30	15
A_8	168,3 177,8 193,7 216 219,1	6” 8”	320	265	120	25	35	320	265	240	120	25	35	M30x300	M30	331	256	62 min	46	325	205	120	49	25
A_9	219,1 244,5 273 323,9	8” 10” 12”	470	160	155	30	35	470	395	321	166	30	35	M30x450										
A_{10}	355,6 406,4	14” 18”	630	534	180	30	35	630	534	361	186	30	35	M30x560										